

Глобальные и региональные оценки насилия в отношении женщин: распространенность и последствия для здоровья в связи с насилием со стороны интимного партнера и сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером

Резюме

«Есть одна универсальная истина, которая применима ко всем странам, культурам и общинам: насилие в отношении женщин ни при каких обстоятельствах не может быть приемлемым, оправданным или терпимым».

*Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Пан Ги Мун (2008)¹*

Насилие в отношении женщин является значительной проблемой общественного здравоохранения, а также существенным нарушением прав человека в отношении женщин.

В настоящем докладе, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения, Лондонской школой гигиены и тропической медицины и Южноафриканским советом медицинских исследований, представлен первый глобальный систематический обзор и обобщение совокупности научных данных, касающихся распространенности двух форм насилия в отношении женщин – насилия со стороны интимного партнера и сексуального насилия со стороны другого лица, не являющегося партнером. Впервые в докладе приводятся укрупненные глобальные и региональные оценки распространенности этих двух форм насилия, рассчитанные на основе данных по народонаселению из всех стран мира, которые систематическим образом собирались. В докладе также подробно излагаются последствия, которые может оказать насилие на физическое, сексуальное, репродуктивное и психическое здоровье женщин.

Результаты выглядят впечатляюще:

- в целом 35% женщин во всем мире испытали на себе либо физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера, или сексуальное насилие со стороны лица, не являющегося партнером. И хотя существуют многие другие виды насилия, которым подвер-

гаются женщины, данный контингент уже представляет собой значительную долю женщин мира;

- большая часть подобного насилия приходится на насилие со стороны интимного партнера. Во всем мире почти одна треть (30%) всех женщин, находящихся в отношениях, испытали на себе физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера. В некоторых регионах 38% женщин подвергались насилию со стороны интимного партнера;
- в глобальных масштабах 38% убийств женщин совершаются интимными партнерами;
- среди женщин, которые подвергались грубому физическому или сексуальному обращению со стороны своих партнеров, наблюдается более высокий процент распространенности целого ряда значительных проблем со здоровьем. Например, вероятность родить ребенка с низкой массой тела при рождении у них на 16% выше. Вероятность аборта у этих женщин в два раза выше, почти в два раза выше вероятность депрессии, и в некоторых регионах вероятность инфицирования ВИЧ у них в 1,5 раза выше по сравнению с женщинами, которые не подвергаются насилию со стороны партнера;
- в глобальном плане, 7% женщин подвергались сексуальным посягательствам со стороны лица, не являющегося партнером. О последствиях для здоровья в результате сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, данных имеется меньше. Однако существующие данные свидетельствуют о том, что у женщин, которые подверглись этой форме насилия, вероятность возникновения расстройств, связанных с потреблением алкоголя, в 2,3 раза выше, а вероятность возникновения депрессии или страха в 2,6 раза выше.

Ощущается явная необходимость расширить масштабы усилий по целому ряду секторов как для того, чтобы, в первую очередь, предотвратить насилие, так и для того, чтобы предоставить необходимые услуги женщинам, подвергшимся насилию.

¹ Генеральный секретарь, развертывая кампанию по вопросу насилия против женщин, заявляет, что насилие в отношении женщин ни при каких обстоятельствах не может быть приемлемым, оправданным или терпимым. Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций, Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации: 2008 г. (SG/SM/11437 WOM/1665).



Разброс в распространенности насилия, наблюдаемый в пределах общественной группы и между общественными группами, странами и регионами, свидетельствует о том, что насилие не является неизбежным, и что его можно предотвратить. Перспективные программы существуют и нуждаются в проверке и расширении масштабов.² Существует растущий объем фактических данных относительно того, какие факторы влияют на зарегистрированные глобальные различия. Эти данные указывают на необходимость обратить внимание на экономические и социально-культурные факторы, которые формируют культуру насилия в отношении женщин. Сюда также относится важность противодействия социальным нормам, которые поддерживают власть мужчин и их контроль над женщинами, а также санкционируют насилие в отношении женщин или попустительствуют ему; снижение уровня воздействия насилия в детском возрасте; внесение изменений в дискриминационные законы о семье; укрепление экономических и юридических прав женщин; а также устранение гендерных неравенств в отношении доступа к формальной деятельности за заработную плату и к среднему образованию.

Помимо этого, необходимо предоставлять услуги тем, кто подвергся насилию. Сектор здравоохранения должен играть более значительную роль, реагируя на насилие со стороны интимного партнера и на сексуальное насилие в отношении женщин. В разработанных ВОЗ новых клинических и политических руководящих принципах, касающихся мер сектора здравоохранения в ответ на насилие против женщин, подчеркивается неотложная необходимость

вводить вопросы, связанные с насилием, в программу клинической подготовки. Важно, чтобы все провайдеры медико-санитарной помощи понимали взаимосвязь между подверженностью женщин насилию и неудовлетворительным состоянием здоровья и могли действовать соответствующим образом. Один из важнейших аспектов состоит в том, чтобы выявлять возможности предоставления поддержки и направлять женщин в другие службы, которые им необходимы – например, когда женщины стремятся получить помощь по сексуальным и репродуктивным вопросам (например, дородовое медобслуживание, помощь в планировании семьи, медобслуживание после аборта) или хотят воспользоваться обслуживанием для проверки на ВИЧ, по проблемам психического здоровья и по неотложным вопросам. Комплексное обслуживание подвергшихся изнасилованию необходимо организовывать и предоставлять в гораздо больших масштабах, чем это имеет место в настоящее время.

В докладе показано, что насилие в отношении женщин широко распространено во всем мире. Содержащиеся в нем сведения являются важным сигналом о том, что насилие в отношении женщин не является незначительной проблемой, наблюдаемой лишь в некоторых слоях общества, но скорее представляет собой глобальную проблему общественного здравоохранения эпидемических масштабов, требующую неотложных действий. Для всего мира наступило время приступить к действиям. Жизнь, свободная от насилия, является основным правом человека, правом, которого заслуживают каждая женщина, каждый мужчина и каждый ребенок.

² *Preventing intimate partner violence and sexual violence against women. Taking action and generating evidence.* Geneva, World Health Organization, 2010.

WHO/RHR/HRP/13.06

© Всемирная организация здравоохранения, 2013 г.

Все права защищены. Публикации Всемирной организации здравоохранения имеются на веб-сайте ВОЗ (www.who.int) или могут быть приобретены в Отделе прессы ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (тел.: +41 22 791 3264; факс: +41 22 791 4857; эл. почта: bookorders@who.int). Запросы на получение разрешения на воспроизведение или перевод публикаций ВОЗ - как для продажи, так и для некоммерческого распространения - следует направлять в Отдел прессы ВОЗ через веб-сайт ВОЗ (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).

For more information, please contact:

Dr Claudia Garcia-Moreno
Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27
Switzerland

Fax: +41 22 791 4171
E-mail: reproductivehealth@who.int
www.who.int/reproductivehealth